

## **JANOME**

QUELLE EST LA SUITE



## CARACTÉRISTIQUES

## COUTURE

- Contrôle du niveau de tension empêche le plissage des tissus fins
- Système de réglage automatique de la tension du fil
- Bras libre
- 1, 2, ou 3 Aiguilles
- Guide de référence pratique pour la sélection de points
- 1 Aiguille, point de chaînette à 2 fils
- 2 Aiguilles, point de recouvrement à 3 fils

- 3 aiguilles, triple point de recouvrement à 4 fils
- Très large plateau
- Position verticale de l'aiguille
- Dispositif de débrayage de tension
- Réglage de la pression du pied-debiche
- Entraînement différentiel de 0,5 à 2,25
- Longueur de point : 1 à 4 mm
- Largeur de point avec deux aiguilles : 6 mm (standard), 3 mm (étroit)

- Largeur de point avec trois aiguilles : 6 mm (3 mm + 3 mm)
- Vitesse : jusqu'à 1000 points par minute
- Réglage de la pression du pied-debiche avec directives
- Très large plateau : 4 x 5,5 po
- Lampe à DEL
- Livrée avec 4 cônes de fil
- Livrée avec housse de protection



FRANCE GENERAL MACHINES A COUDRE 13 Chemin du Génie 69200 Vénissieux Tél: +33(0) 4 78 68 66 62 + 33(0)6 45 58 79 03

E mail : contact@fgmc.pro

https://france general machines a coudre. fr